



**ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANZARO NORD EST MANZONI”**

Via Babinello Gesù – Tel/Fax 0961/745610 – 88100 Catanzaro

Sito web: <https://www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it/>

E-mail: czic85900d@istruzione.it – E-mail – pec: czic85900d@pec.istruzione.it

C.M.: CZIC85900D – C. F.: 80002240796



Circolare n°195  
del 06/05/2024

Scuola Secondaria I Grado - Plesso “Anile”:

- ✓ Al Personale Docente
- ✓ Alle Famiglie
- ✓ Al Personale ATA
- Al DSGA
- Al Sito Web
- Atti

**OGGETTO: Interdizione uso del Laboratorio Scientifico –Scuola Secondaria I Grado Plesso “Anile”.**

Si informano le SS.LL. che, al fine di ripristinare la fruibilità in sicurezza degli spazi, è interdetto ad Alunni, Docenti e Personale ATA, l’uso del Laboratorio di Scienze a seguito di una copiosa infiltrazione d’acqua.

Il Dirigente Scolastico  
**Prof. Giulio Comerci**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
art.3, c.2, D. Lgs. n.39/1993